

## GRINLIST Mo

### Nawóz WE, dolistny roztwór nawozowy

komplekson molibdenu

**Molibden (Mo) 30 g/l**



### Dawki i terminy stosowania:

<b>Rzepak:</b>	jesień, ruszenie wegetacji	2 x 0,2 l/ha
<b>Strączkowe:</b>	wykształcona rozeta, przed kwitnieniem	2 x 0,5 l/ha
	przed wysadzeniem rozsady (doglebowo)	1 l/ha
<b>Kalafior, kapusta:</b>	po przyjęciu rozsady	0,5 l/ha
	w okresie zwarcia międzyrzędzi	0,5 l/ha

**Pozostałe rośliny wrażliwe na niedobór molibdenu: truskawka, cebula, seler.**

Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin molibdenem z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. W razie konieczności mocznik stosowany dolistnie dawkować wg obowiązujących zasad. Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza: woda + **bor** + ewentualnie mocznik + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + pozostałe **nawozy mikroelementowe**.

### Środki ostrożności:

Nawóz może być szkodliwy w przypadku połknięcia lub dostania się do oczu. W takich sytuacjach miejsca podrażnione przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W przypadku rozlania nawóz zebrać.

### Opakowania:

Opakowania: 5l i 1l

### Producent:

PPH Agreko, 85-303 Bydgoszcz, ul. Piękna 13; tel./fax 52 581 17 84, tel. kom. 503 126 751

e-mail: [biuro@agreko.info.pl](mailto:biuro@agreko.info.pl); [www.agreko.info.pl](http://www.agreko.info.pl)