

## GRINLIST Zn Nawóz WE, dolistny roztwór nawozowy

**cynk schelatowany organicznym  
kompleksem**

**Cynk (Zn) 100 g/l  
Siarka (SO<sub>3</sub>) 120 g/l**



### Dawki i terminy stosowania:

<b>Kukurydza:</b>	Od 5 do 10 liści	2 x 2 l/ha
<b>Ziemniak:</b>	przed kwitnieniem	2 x 1 l/ha
<b>Pozostałe rośliny wrażliwe na niedobór cynku: rzepak, pomidor, marchew, cebula.</b>		

Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin cynkiem z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. W razie konieczności mocznik stosowany dolistnie dawkować wg obowiązujących zasad. Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza: woda + **bor** + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + pozostałe **nawozy mikroelementowe**.

### Środki ostrożności:

Nawóz może być szkodliwy w przypadku połknięcia lub dostania się do oczu. W takich sytuacjach miejsca podrażnione przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W przypadku rozlania nawóz zebrać.

### Opakowania:

Opakowania: 5 l i 20 l

### Producent:

**PPH Agreko**, 85-303 Bydgoszcz, ul. Piękna 13; tel./fax 52 581 17 84, tel. kom. 503 126 751

e-mail: [biuro@agreko.info.pl](mailto:biuro@agreko.info.pl); [www.agreko.info.pl](http://www.agreko.info.pl)