

GRINLIST Zn **Nawóz WE, dolistny roztwór nawozowy**

**cynk schelatowany organicznym
kompleksonem**

Cynk (Zn) 100 g/l
Siarka (SO₃) 120 g/l



Dawki i terminy stosowania:

Kukurydza od 7 liści co 8-10 dni 3 x 1 l/ha

Burak Ziemniak: przed kwitnieniem 2 x 1 l/ha

Pozostałe rośliny wrażliwe na niedobór cynku:
rzepak, pomidor, marchew, cebula.

Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin cynkiem z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. W razie konieczności mocznik stosowany dolistnie dawkować wg obowiązujących zasad. Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza: woda + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + mikroelementy.

Środki ostrożności:

Nawóz może być szkodliwy w przypadku połknięcia lub dostania się do oczu. W takich sytuacjach miejsca podrażnione przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W przypadku rozlania nawóz zebrać.

Opakowania:

Opakowania: 5 l i 20 l

Producent:

PPH Agreko, 85-303 Bydgoszcz, ul. Piękna 13; tel./fax 52 581 17 84, tel. kom. 503 126 751