



GRINLIST Mn

Nawóz CE, dolistny roztwór nawozowy

Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin manganem z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. W razie konieczności mocznik stosowany dolistnie, dawkować według obowiązujących zasad.

Mangan (Mn) 164 g/l
Siarka (SO₃) 260 g/l

Mangan częściowo schelatowany organicznym kompleksorem

CE

Opakowania:

5 l, 20 l



Dawki i terminy stosowania:

Zboża:	jesień krzewienie, strzelanie w źdźbło	1 l/ha 2 x 1 l/ha
Rzepak:	jesień ruszenie wegetacji, zwarty pąk	1 l/ha 2 x 1 l/ha
Kukurydza:	od 6 do 10 liści	2 x 1 l/ha
Strączkowe:	wykształcona rozeta, przed kwitnieniem	2 x 1 l/ha
Ziemniak:	przed kwitnieniem	2 x 1 l/ha
Burak:	od 8 liścia do końca lipca	2 x 1 l/ha

Pozostałe rośliny wrażliwe na niedobór manganu: cebula, pomidor, kapusta, ogórki.

Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza:

woda + **GRINLIST B (bor)** + ewentualnie mocznik + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + **NITROVIT** + pozostałe nawozy mikroelementowe linii **GRINLIST**.